

# Broadcasting System turn-Key Solution



[www.bsk.com.tw](http://www.bsk.com.tw)

通核科技有限公司  
BSK Technology Co., Ltd



# BSK

4K UHD Stream Player  
HVP-6000

# HVP-6000



## 4K UHD Stream Generator




- 提供**EMI/EMS**實驗室測試所需的**4K**信號。
- 內建**EMI/EMS 4K**彩條Color Bar 標準測試檔案
- 顯示解析度最高可達 **4Kx 2K** ( 4096 / 3840 x 2160 )
- 支援**HDMI 1.4 / Dual Link DVI / Display Port 1.2**三種**4K**訊號硬體輸出介面
- 通過實驗室**EMI**測試
- 人性化操作介面；開機自動偵測輸出**4K**訊號
- 通過**HDMI 1.4** 輸出驗證
- 支援動態**Flag**檢測圖像
- 可根據客戶需求打造專屬之**UI**介面
- 不需要額外的 **PC** 來操控




# HVP-6000 通過HDMI 1.4 輸出測試




# HVP-6000 內建標準4K UHD 彩條測試檔案



- 4K標準Color Bar / 1K 音頻。
- EMI /EMS Color Bar 標準測試檔案
- 解析度4Kx 2K




- 4K標準Color Bar / 1K 音頻。
- 內建標準Flag動態顯示  
(可判斷待測物是否持續正常運作)
- 解析度4Kx 2K



- 4K標準Color Bar / 靜音。
- 內建標準Flag動態顯示  
(可判斷待測物是否持續正常運作)
- 解析度4Kx 2K

# HVP-6000 通過實驗室EMI測試 (-6dB)



# HVP-6000 客製化UI介面(打造客戶企業形象)



# HVP-6000

# 主要硬體規格

Item	Spec	Remark
Digital A/V Output	HDMI 1.4 Main Port 1 CH	
	DVI-D Dual Link / Display Port 1.2	
Play File	MPEG2 TS , WMV HD , AVC HD , H.264	
	4K TS( Average <b>500Mbps</b> )	
File Update	USB	
Remote Control	Mouse	
HD / 4K Resolution	720P50,720P60 1080i60,1080P24,1080P25 1080P30,1080P50,1080P60 4KP24,4KP25,4KP30	<b>True 4K</b> (3840x2160)
File Storage Space	500 GB	
LAN	10/100Mbps RJ-45 Connector	
Power	100~240VAC 50/60Hz	
4K UI	Guest Makes	





# 聯絡資訊

蔡其勝 Rex Tsai

MP: +886-988-068201

E-mail: [rex@bsk.com.tw](mailto:rex@bsk.com.tw)

TEL: +886-2-82582008

FAX: +886-2-82582018

<http://www.bsk.com.tw>



[www.bsk.com.tw](http://www.bsk.com.tw)

通核科技有限公司  
BSK Technology Co., Ltd